巢牌1 使用指南







新手快速手册

(以下操作要保证手机始终连接aiotdev,如出现异常,需要检查手机连接的Wi-Fi热点是否是aiotdev)

1、将巢牌1插上usb或c口插座(也可以插入具备C口的手机或平板),此时巢牌1的指示灯亮 起红色。

2、手机连接巢牌1产生的热点名称为aiotdev,默认密码为12345678。

3、在手机浏览器地址栏中输入http://aiotdev.local(如打开失败则在浏览器地址栏输入 http://192.168.4.1)并打开网页,网页中会显示你附近的路由器Wi-Fi热点,选择你的Wi-Fi热 点并输入对应密码后点击保存等待潮牌1连接Wi-Fi,成功连接Wi-Fi后指示灯会显示白色

4、将插件下载到巢牌1实现相关功能(如实现跨境需要下载跨境通插件,比如日本、美国), 插件成功下载到巢牌1后,40秒左右后指示灯会显示绿色,此时代表已经实现跨境,可以正 常浏览全球网络了。

5、海外插件仅限海外网络使用,使用国内网络需切换Wi-Fi或停用插件

备注

大部分用户通过以上简单步骤即可实现最终功能,对于遇到困难的用户,可以参看本文档提供的详细使用教程。我们将持续改进产品欢迎 联系我们提供改进性意见或提出定制研发需求(联系方式:relywire@gmail.com)。 准备工作

1、进行本操作前需要在手 机上忽略或删除之前手机 连接的路由器wifi热点

2、将巢牌1插入手机或插 座或充电宝或随身Wi-Fi



详细教程



11:2	7 -1		::!! 4G 357	
		设置		
>	飞行模式			
(?	无线局域网		未连接	
*	蓝牙		打开 >	
((†))	蜂窝网络		>	
ଡ	个人热点		>	
	电池		>	打开
	VPN		未连接 >	无线局域网
\otimes	通用		>	
٢	辅助功能		>	
- f	操作按钮		>	
¢۵	待机显示		>	
	控制中心		>	

888 888

Q

Ø

...

0

墙纸

搜索

相机

Siri

显示与亮度

主屏幕与 App 资源库

11:27 🕇	::! 4G 35	
〈 设置	编辑	
无线局域网 接入无线局域网、查看可用网络,并管理 附近热点设置。进一步了解…	Ⴒ加入网络及 ∙	
无线局域网		
网络		
2-105	🔒 🗢 i	
aiotdev	≜ 奈 (i)	
D1W	≜ ≈ (j)	
D2W	🔒 🗢 i	
NETGEAR_D2	🖴 🗢 i	洪塔
NETGEAR_D2_5G	🔒 🗟 i	aiotdev
someboy	≜ ≈ (i)	
其他		

使用无线局域网与蜂窝网络的App





11:28 🗲		:	!!! ? 37#	
地图	3,765 信息	■五 7 日历 2	照片	
相机	⁸ 7 ₆ 5 ⁴ 时钟	●	设置	
Numbers 表格	文件	计算器	通讯录	
L L Keynote 讲演	Pages 文稿	Tailscale	ChatGPT	
DeepSeek	豆包	Kimi 智能助手	以 祭 今日关条	打开 浏览器
		度家 53,311 2000		石口关于

11:29 🕇	::!! ? 384
	×
₩iFi 开发平台 aiotdev.local	
必应建议	
Q aiot	
书签、历史记录和标签页	在浏览器地址栏输入:
 ・3天前曾访问 	aiotdev.local
Welcome to nginx! aiotdev.net · 2 周前曾访问	
Welcome to nginx! aiotdev.net · 2 周前曾访问	有些手机需要在
 无法打开页面 shop.aiotdev.net · 11小时前曾访问 	浏览器地址栏输入: http://192.168.4.1
 插件商店 shop.aiotdev.net 6 天前曾访问 	
aiotdev.local	. ♥
q w e r t y u	i o p
asdfghj	k I
☆ z x c v b r	n m 🗵
123 space	. go





















附件

	非正常现象的解决
1、	下载插件出错
2、	浏览器无法打开aiotdev.local
3、	设备指示灯一直显示白色的问题
4、	设备反复重启的问题
5、	网页打不开或网速特别慢的问题
6、	无法使用chatgpt的问题
7、	无法打开youtube的问题
8、	无法打开tiktok的问题

	补充说明
1、	不插手机的用法
2、	设备指示灯颜色说明























10:49 🗲

::!! 穼 🚱











21:13 🕇	::! ? 78
	×
WiFi 开发平台 192.168.4.1	
必应建议	
Q http://19	
书签、历史记录和标签页	
OpenNay – 有反对者的地方才 192.168.10.101 · "ChatGPT" 中打开的标签	" 有尊严 ^{密页}
 	
④ 192.168.100.1 192.168.100.1 · 5天前曾访问	
② iStoreOS - 首页 - LuCl 192.168.100.1 · 5天前曾访问	
iStoreOS - 客户端 - LuCl 192.168.100.1 · 5天前曾访问	
http://192.168.4.1	像这样
1 2 3 4 5 6 7	890
- / : ; () \$	& @ "
#+= . , ? !	, 🛛
ABC space	. go
	Ŷ



 1、设备反复重启,一个重要特征是灯的颜色 不断变化,如果已经正常使用,但灯的颜色突 然一直从红色-●白色-○绿色●,说明设备所 在的供电设备供电不稳定,比如充电宝快没电 了、适配器出现故障了。设备稳定运行需要稳 定的供电

2、设备的灯一直显示白色,说明插件没有启用,此时需进入aiotdev.local,在已安装的插件里点击启用,正常启用后指示灯会变成绿色



3、访问外网时网页打不开或网速特别慢,此 时需要检查手机是否安装了vpn,如果安装了 vpn,需要关闭或卸载vpn。对于一些属于企 业管控的电脑或手机,也会出现阻断或限网 的情况,此时需要用个人电脑或手机

4、遇到无法使用chatgpt的问题,此时只需要 更换插件位置即可,比如更换到美国

4步打开手机youtube



2步打开tiktok

建议 隐私保护 尽管tiktok官方最近更新了规则, 在新版本中允许中国区的用户访 问,但我们发现它们对整个中国区 还是限流的,同时会收集小伙伴们

不愿意分享的信息,所以强烈建议

按本页操作进行

关闭



19:30 🛓		## 중 ₪	1,
返回	语言与地区		
首选语言			
简体中文 ^{iPhone 语言}			
添加语言…			
App 和网站将使	用此列表中第一个受支持	的语言。	
地区		日本	
日历		公历	
温度		°C	
计量系统		公制	
每周第一天		星期日	
日期格式		2025/8/19	
数字格式		1,234,567.89	
		_	
实况文本			
选择图像中的文	本以拷贝或进行操作。		
	区域格式示例 0:34		
2	0.34 2025年8月19日星 JP¥12,346 4,56〕	期二 7.89	

不仅可以插手机,还可以 插在usb或c口插座上







